

Max Mustermann
 Mustermann Str

Musterhausen

 Vaillant Aktion 2020
 VC 146/5-5 oder VC 206/5-5

A N G E B O T - Nr.: A20050

 Seite : 1
 Datum : 01.01.2020
 Kunden-Nr. : 10180

Standort: Vaillant Aktion 2020 VC 146/5-5 oder VC 206/5-5

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot:

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
----------	-------	-------	-------------	---------	---------

Vaillant Angebot 2020

Vaillant Aktionsangebot 2020

Gasbrennwert-Kombitherme 14 oder 20 KW

Für einen ungemischten Heizkreis.

Inkl. dem beschriebenen Material.

**Bedarfspositionen z.B. Rohre werden nach Aufwand/
Verbrauch berechnet.**

**Eine Position die "psl." (Pauschal) ist, bedeutet das
der Preis fest ist und nicht variabel.**

 Inkl. Demontage und Entsorgung des Altgerätes
 (Kein Altöl, Öltanks o. Ölleitung)

 Je nach Energieversorger müssen evtl. Änderungen an
 der Gasleitung vorgenommen werden. Die Kosten hierfür
 sind **nicht** enthalten.

003	1,00	Stück	VA Paket 1.166 ecoTEC plus VC 146/5 E VRC 700/6, VIH R120, Luft-/Abgas starr		
-----	------	-------	---	--	--

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé

ANGEBOT - Nr.: A20050

Seite: 2

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
			1x @0010021924 Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 146/5-5 E Brennwert 1x @0010016414 Warmwasserspeicher uniSTOR plus VIH R 120/6 B für Wand- u Standheizgerät 1x @0020266797 Heizungsregler multiMATIC VRC 700/6 1 HK, witterungsgeführt 1x @0020201898 VC-Installations-Set mit Speicherfühler 1x @303920 Basis-Anschluss-Set 60/100 mm PP konzentrisch an Abgas DN 80 im Schacht 1x @0020063135 Abgasleitung-Pack (7,5 m), DN 80 PP für Brennwerttechnik 1x @303963 Schachtabdeckung für DN 80 PP Paket Energieeffizienzklasse Heizung A (Spektrum A+++ bis G)	3.890,71	3.890,71
004	1,00	Stück	VA Paket 1.546/5 ecoTEC plus VC 206/5 E VRC 700/6, VIH R150, Luft-/Abgas starr VAILLANT ecoTEC plus VC 206/5-5 E Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile - Normnutzungsgrad 98 % (Hs)/109 % (Hi) - Modulationsbereich von 20 % bis 100 % (abhängig vom Typ) - Elektronischer Gas-Luft-Verbund - Automatische Teillastanpassung - Optimale Verbrennung dank Multi-Sensorik-System - Aqua-Kondens-System, Speicherladung mit Brennwertnutzung - Aqua-Power-Plus für bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung - Intuitiv bedienbares Geräte-Display - Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für flexiblen Einsatz - Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL) - Kombinierbar mit Solarsystem oder Wärmepumpe - Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas,		
Übertrag:					3.890,71

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé

ANGEBOT - Nr.: A20050

Seite: 3

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:	3.890,71

Flüssiggas Ausstattung - Hocheffizienz-Pumpe - Wasserdrucksensor - Volumenstromsensor - Manometer - 10 Liter ADG, SI-Ventil 1/2 - Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl - Integrierte Speicherregelung mit Vorrangumschaltventil - DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet - eBUS-Schnittstelle - Integrierte Ansteuerungsmöglichkeit einer externen Heizungs-, Speicherlade- oder Zirkulationspumpe Umstellsatz auf Erdgas E oder LL beiliegend Leistung bei 40/30 Grd.C (Erdgas E/LL) 6,1-20,6 kW 60/40 Grd.C (Erdgas E/LL) 4,0-20,6 kW 40/30 Grd.C (Flüssiggas) 6,1-20,6 kW 60/40 Grd.C (Flüssiggas) 5,9-19,6 kW Speicherladeleistung max. 24,0 kW Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi) Vor-/Rücklaufanschluss G 3/4 Gasanschluss G 1/2 Luft-/Abgasanschluss 60/100 mm Höhe/Breite/Tiefe 720/440/338 mm CE CE-0085 CM 0321 Bestell-Nr. @0010021926 1 x @0010021926 ecoTEC plus VC 206/5-5 E 1 x @0010015947 uniSTOR VIH R 150 B 1 x @0020266797 multiMATIC 700 1 x @0020201898 VC-Installations-Set mit 1 x @303920 Basis-Anschluss-Set Brennwert 1 x @0020063135 Abgasleitung-Pack (7,5 m) 1 x @303963 Schachtabdeckung Paket Energieeffizienzklasse Heizung A+ (Spektrum A+++ bis G)				3.984,66	EP.
---	--	--	--	----------	-----

Übertrag: 3.890,71

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE 50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé

ANGEBOT - Nr.: A20050

Seite: 4

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:	3.890,71

005	1,00	Stück	Speicher-Verrohrungssatz Vaillant mit Sicherheitsgruppe bis 10 bar 150 Liter / Aufputz Für die hydraulische Verbindung zwischen Speicher und Gerät bei Installation unterhalb des Gerätes verwendbar für atmoTEC exclusiv VC, atmoTEC plus VC, ecoTEC exclusiv VC 146 - 276, ecoTEC exclusiv VC 356 - 466, ecoTEC plus 146/5-5 bis 316/5-5, turboTEC plus VC, uniSTOR VIH R 120-200 bestehend aus: 2 x Anschluss Winkel Rp 3/4 x 15 mm Flachdichtung, 1 x Speicheranschluss Winkel Rp 1 x 15 mm Quetschverschraubung und Rückflussverhinderer, 1 x Speicheranschluss Winkel Rp 1 x 15 mm Quetschverschraubung, Cu Rohre vernickelt und gebogen 15 mm, Rohre können bauseits abgelängt werden. Ablauftrichter inkl. Anschlussrohr, CU Rohr vernickelt 15 mm für Ablauf Sicherheitsventil zum Siphon. für atmoTEC exclusiv VC, atmoTEC plus VC, ecoTEC exclusiv VC 146 - 276, ecoTEC exclusiv VC 356 - 466, ecoTEC plus 146/5-5 bis 316/5-5, turboTEC plus VC, uniSTOR VIH R 120-200	237,05	237,05
006	1	psl.	fachgerechte Herstellung aller Leitungen zwischen Gasterme und Bestand Rohrleitung, inkl Isolierung und Formstücke	1.086,83	1.086,83
007	1	psl.	Demontage und Entsorgung Altanlage	168,00	168,00
009	1,00	Stück	Vaillant Magnetfilter 9-29kW f.Aufputz	187,95	187,95
010	1,00	Stück	Inbetriebnahme und Einweisung des Bauherrn in die Brennwertanlage	186,00	186,00
013	1,00		Heizungswasseraufbereitung laut VDI 2035	125,07	125,07
				Übertrag:	5.881,61

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé

A N G E B O T - Nr.: A20050

Seite: 5

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
				Übertrag:	5.881,61
014	1,00	Stück	Wohnungs-BA Systemtrenner Kemper Auslaufventil DN 10	145,11	EP.
015	1	psl.	Demontage und Entsorgung Öltanks, inkl. Entsorgung Altöl	1.046,00	EP.
016	1,00	Stück	Kondensathebeanlage Comfort by Sanibel 6 mtr.Förderschlauch 10mm	128,86	EP.
017	1,00	Stück	Zirkulationspumpenset Vaillant inkl. Pumpe liefern und montieren	255,73	EP.
018	1,00	m	Mehrpreis Abgasrohr 80/125 je Meter	60,56	EP.

Titel-Zusammenstellung

Vaillant Angebot 2020		5.881,61
Netto-Summe	€	5.881,61
19,00 % USt.	€	1.117,51
Gesamt-Betrag	€	6.999,12

Alternativ- oder Eventual-Positionen (mit EP gekennzeichnet) sind nicht im Gesamtbetrag entahlten !

Ein psl. vor dem Positionstext bedeute Pauschalpreis.

 Grundsätzlich enthält unser Angebot keine Maler-, Fliesen-, Trockenau-, Estrich-, Putz-, Maurer-, Dachdecker-,Elektro- oder Internetarbeiten (SmartHome usw.)
 Diese müssen wenn nicht anders **schriftlich** vereinbart, bauseits durchgeführt werden.

 Liegen zwischen Auftragsdatum und Ausführung **mehr als 6 Monate** ergibt sich eine pauschale **Preisanpassung in Höhe von 2,5% netto auf den Auftragswert.**
Hydraulischer Abgleich Typ B ist grundsätzlich nur bei Neubauten enthalten.

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé

An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.
Wir sind überzeugt, Ihnen ein wirtschaftliches Angebot unterbreitet zu haben und bitten um die Erteilung des Auftrages, dessen fach- und termingerechte Ausführung wir Ihnen versichern.
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.

Auftrag erteilt:

.....
Datum

.....
Unterschrift/ Stempel

Anschrift	Kommunikation	Bankverbindung	Handelsregister
DETA-Magdeburg GmbH Lindenallee 14 39179 Barleben	Telefon: 039203 88 38 -63 Telefax: 039203 88 38 -62 E-Mail: info@deta-magdeburg.de Internet: www.deta-magdeburg.de	Sparkasse Magdeburg BIC: NOLADE21MDG IBAN: DE 50810532720641053991	Steuernummer 102/108/14898 Amtsgericht Stendal HRB 21009 Geschäftsführer: Denny Targé